


Vergleich umweltmedizinischer Patienten und Patienten mit depressiver Beschwerdesymptomatik hinsichtlich psychischer und körperlicher Beschwerdeprofile

A large gray rectangular box with a thin black border, centered on the page. Inside the box, the text "THUMBNAIL NOT AVAILABLE" is written in white, sans-serif capital letters.

THUMBNAIL
NOT
AVAILABLE

Filesize: 5.46 MB

Reviews

Basically no words to clarify. Of course, it is perform, still an amazing and interesting literature. Its been printed in an exceptionally basic way which is only soon after i finished reading through this ebook where actually altered me, change the way i really believe.

(Newton Runolfsson)

VERGLEICH UMWELTMEDIZINISCHER PATIENTEN UND PATIENTEN MIT DEPRESSIVER BESCHWERDESYMPTOMATIK HINSICHTLICH PSYCHISCHER UND KÖRPERLICHER BESCHWERDEPROFILE

DOWNLOAD



To read **Vergleich umweltmedizinischer Patienten und Patienten mit depressiver Beschwerdesymptomatik hinsichtlich psychischer und körperlicher Beschwerdeprofile** PDF, remember to follow the link under and save the document or have accessibility to additional information that are relevant to VERGLEICH UMWELTMEDIZINISCHER PATIENTEN UND PATIENTEN MIT DEPRESSIVER BESCHWERDESYMPTOMATIK HINSICHTLICH PSYCHISCHER UND KÖRPERLICHER BESCHWERDEPROFILE ebook.

Cuvillier Verlag Sep 2008, 2008. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 211x149x17 mm. Neuware - ZusammenfassungHintergrund: Umweltmedizinische Patienten klagen häufig über chronische und unspezifische Beschwerden ohne organisches Korrelat. Ähnlich wie Patienten mit depressiver Beschwerdesymptomatik berichten sie Gedächtnis- und Konzentrations-störungen, Schwindel, Kopfschmerzen, Müdigkeit und Leistungsminderung. Im Gegensatz zu Patienten mit depressiver Beschwerdesymptomatik findet sich bei ihnen allerdings eine Umweltattribuierung. Zudem liegen am Institut für Hygiene und Umweltmedizin der Universitätsklinik Gießen bereits 2001/02 objektivierte auffällige Studienergebnisse umweltmedizinischer Patienten hinsichtlich Konzentrations- und Leistungsvermögen (im Benton Visual Retention Test) vor, wobei als Ursache der verringerten Leistungsfähigkeit das damalige aktuelle Bestehen einer depressiven Beschwerdesymptomatik nicht ausgeschlossen werden konnte. Die Gesamtthematik führte zum Studiendesign PSYCON (Projekt des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin, der Psychiatrischen Klinik sowie der Klinik für Psychosomatik des Universitätsklinikums Gießen).Mittels klinischer und medizinpsychologischer Erhebungsinstrumente zur Erfassung psychischer und körperlicher Beschwerden und Persönlichkeitstests sollten beide Patientengruppen verglichen werden. Zusätzlich wurde eine Auswertung der Erhebungsinstrumente nach Aufteilung des umweltmedizinischen Kollektivs gemäß eines ärztlicherseits beurteilten möglichen Umweltbezuges nach interdisziplinärer Diagnostik im Hessischen Zentrum für Klinische Umweltmedizin (HZKUM) vorgenommen.Methodik: Patienten der Umweltmedizinischen Ambulanz sowie der Psychiatrischen und der Psychosomatischen Klinik der Universitätsklinik Gießen wurden mittels klinischen (Beck-Depressions-Inventar BDI) und medizinpsychologischen Erhe-bungsInstrumenten (Symptomcheckliste SCL-90-R; Screening für Somatoforme Störungen SOMS; Freiburger-Persönlichkeits-Inventar FPI-R; Fragebogen zum Gesundheitszustand SF-36; Fragebogen zur Sozialen Unterstützung SOZU-K22) standardisiert untersucht. Zudem wurden Life-events vergangener Jahre und die aktuelle Umweltbesorgnis, aufgeteilt in gesellschafts- und personenbezogene Umweltängste, ermittelt. Die Auswertung erfolgte mit dem t-Test und in den Hauptscores der Fragebögen zusätzlich mit Varianz- und Regressionsanalysen. Ergebnisse: Umweltmedizinische Patienten (N=42; Altersmittelwert 47 Jahre; 40% weiblich) zeichneten sich im Gegensatz zu Patienten mit depressiver Beschwerde-symptomatik (N=24; Altersmittelwert 37 Jahre; 71% weiblich) durch eine deutlich höhere personenbezogene (Mikro-) Umweltbesorgnis (Skala zur Erfassung von Umweltbesorgnis SUB; p=0,03) aus. Es konnten bei den umweltmedizinischen Patienten erheblich niedrigere Skalenwerte für Depression (BDI (p<0,001); SCL-90-R Depressivitäts-Subskala (p<0,001);...

Read Vergleich umweltmedizinischer Patienten und Patienten mit depressiver Beschwerdesymptomatik hinsichtlich psychischer und körperlicher Beschwerdeprofile Online

You May Also Like



[PDF] Psychologisches Testverfahren

Click the hyperlink below to get "Psychologisches Testverfahren" PDF document.

[Save Document »](#)



[PDF] The Java Tutorial (3rd Edition)

Click the hyperlink below to get "The Java Tutorial (3rd Edition)" PDF document.

[Save Document »](#)



[PDF] Adobe Indesign CS/Cs2 Breakthroughs

Click the hyperlink below to get "Adobe Indesign CS/Cs2 Breakthroughs" PDF document.

[Save Document »](#)



[PDF] Have You Locked the Castle Gate?

Click the hyperlink below to get "Have You Locked the Castle Gate?" PDF document.

[Save Document »](#)



[PDF] Programming in D

Click the hyperlink below to get "Programming in D" PDF document.

[Save Document »](#)



[PDF] JA] early childhood parenting :1-4 Genuine Special(Chinese Edition)

Click the hyperlink below to get "JA] early childhood parenting :1-4 Genuine Special(Chinese Edition)" PDF document.

[Save Document »](#)